

Lublin , 07.01.2019

Znak sprawy : DZP/PN/69/2018

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym , którego przedmiotem jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , mienia wg pakietów I-II

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

Pytanie nr 1

Prosimy o połączenie Pakietów: I, II w jeden pakiet

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o pełną szkodowość 108 Szpitala Wojskowego z przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku, Regon: 790506673, (ze szkód, które wystąpiły do dnia 31.01.2018r.) który został przejęty przez I Szpital Wojskowy i występuje w SIWZ pod nazwami: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku: Regon:431022232-00050, oraz Regon: 431022232-00043 szkodowość w załączeniu do pisma (zgodnie z art. 815 kc.)

Odpowiedź : Zamawiający po konsultacji z Radcą Prawnym Szpitala informuje , iż nastąpiła likwidacja 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku. **1WSzKzP w Lublinie nie przejął** 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku zgodnie z Zarządzeniem nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: „ likwidacji 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku nastąpiła 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku”, co skutkuje brakiem następstwa prawnego pomiędzy 1 WSzKzP w Lublinie a zlikwidowanym 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.

Na marginesie pragniemy wskazać w celu zasadności ww. stanowiska, że po dniu likwidacji 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku nie były kontynuowane umowy o pracę (nie byli przejęci pracownicy) czy też nie były przejęte z mocy prawa żadne zobowiązania z innych tytułów, w tym umów z NFZ.

Podkreślamy, iż udzielając niniejszej informacji wypełniamy obowiązki określone w art. 815 kc. podając do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie okoliczności związane z działalnością 1WSzKzP w Lublinie.

Reasumując 1WSzKzP w Lublinie nie wstąpił w prawa i obowiązki 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.

I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody rzeczowe i osobowe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem

1. Prosimy o usunięcie z zakresu: „, odpowiedzialność za następstwa ucieczki pacjenta ze szpitala (delikt , kontrakt) limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50.000,00 zł

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

2. Prosimy o usunięcie z zakresu: „czyste straty finansowe, w tym w szczególności: roszczenia osób pośrednio poszkodowanych, wynikające z braku możliwości korzystania z rzeczy, roszczenia regresowe osób trzecich z tytułu kar umownych zapłaconych z winy ubezpieczonego limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50.000,00 zł

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

3. Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzul w poniższej treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;

- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczenie nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
 - 3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że akceptuje w sposób następujący treść powyższej klauzuli

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
 - 3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
- 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
- 3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;
- 5) polegających na uszkodzeniu pojazdu w następstwie jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 20 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że akceptuje w sposób następujący treść powyższej klauzuli

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
- 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
- 3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;
- 5) polegających na uszkodzeniu pojazdu w następstwie jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 20 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze;

2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;

4) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że akceptuje w sposób następujący treść powyższej klauzuli

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze;

2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;

4) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.

2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium RP, powstałe:

- 1) na terytorium RP;
- 2) poza terytorium RP, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, pod warunkiem że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terenie RP, przy czym nie był on ani przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu, ani ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).

3. Powstanie wszystkich szkód będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, przy czym za chwilę ich powstania przyjmuje się chwilę powstania pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna)

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem;
- 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;
- 3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
- 4) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane;
- 5) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne;
- 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
- 7) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym;
- 8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych;
- 9) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;
- 2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad;
- 3) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;

- 4) poniesione przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez ubezpieczonego;
- 5) spowodowane wycofaniem produktu z rynku.
6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul, o których mowa w ust. 5, następuje tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści właściwej klauzuli.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że akceptuje w sposób następujący treść powyższej klauzuli

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.
2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium RP, powstałe:
 - 1) na terytorium RP;
 - 2) poza terytorium RP, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, pod warunkiem że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terenie RP, przy czym nie był on ani przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu, ani ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).
3. Powstanie wszystkich szkód będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, przy czym za chwilę ich powstania przyjmuje się chwilę powstania pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna)
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem;
 - 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;
 - 3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
 - 4) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane;
 - 5) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne;
 - 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
 - 7) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym;
 - 8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych;
 - 9) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.
5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych, (nazwa ubezpieczyciela) nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;
 - 2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odstonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad;
 - 3) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych,

dostarczonych, wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;

4) poniesione przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez ubezpieczonego;

5) spowodowane wycofaniem produktu z rynku.

6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul, o których mowa w ust. 5, następuje tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści właściwej klauzuli.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.

(OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;

4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że akceptuje w sposób następujący treść powyższej klauzuli

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;

4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży

IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu

2. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia **rezonansu magnetycznego** prosimy o wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do

jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli . W treści SIWZ jest zamieszczona klauzula obligatoryjna ubezpieczenia rezonansu magnetycznego .

3. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia **endoskopów prosimy o wprowadzenie klauzuli:** „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli . W treści SIWZ jest zamieszczona klauzula obligatoryjna ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych .

4. Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego,
a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód mechanicznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
Szacunkowe określenie stanu instalacji (*np. dobry, zły; wiek instalacji, opis*):
Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; instalacja miedziana, aluminiowa?
Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; instalacja miedziana, aluminiowa?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – *kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:*

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, opis)
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
 - a) instalacja odgromowa (*tak, nie, opis*)
 - b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających**
 - c)

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
	→	
	Zabezpieczane obwody:	→
		Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii sygnałowych, teleinformatycznych** (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
	→	
	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	→
		Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (*jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)*), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (*rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole*):
- inne uwagi (np. strefy EX)

Odpowiedź : Zamawiający informuje : Rozdzielnia Główna RS 1 i RS 2 zabezpieczone ochronnikami przepięć typu Meller I T1, nowe rozdzielnie piętrowe są zabezpieczone ochronnikami typu Schrack II T2 , Etitec T1. Moeier I II III T1 T2 T3 , ABB T2 .

Nowe instalacje elektryczne (po remontach lub dodatkowo nowowykonywane) posiadają wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25,40,60A i prądzie różnicowym 25mA , zabezpieczają obwody oświetleniowe , gniazda wtykowe i obwody siłowe .

Linie kablowe układane w ziemi – kable aluminiowe YAKY .Część instalacji przed remontem 40-30-letnia 230V , dwużyłowa , 400 V , czterożyłowa miedziana , część instalacji po remoncie kilkuletnia , 1-10 lat , 230V trójżyłowa , 400V pięćżyłowa miedziana – nie ma instalacji aluminiowych . Instalacje są poddawane cyklicznym przeglądom . Wykonywane są pomiary eksploatacyjne i ochronne , stan instalacji dobry .

Instalacje są przeważnie ułożone pod tynkiem , w części układane w metalowych korytach kablowych , a także na tynku w listwach elektroinstalacyjnych . Na parterze i na II piętrze laboratorium występuje instalacja układana bezpośrednio przewodami kablowymi .

Nowe instalacje są wyposażone w zabezpieczenia prądowe typu B,C . Stare instalacje zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi Biwts .

Instalacja odgromowa występuje – dach z blachy stalowej połączony za pomocą zwodów pionowych z uziomami .

W obiekcie występuje ochrona przepięciowa .

Rozdzielnia Główna RS 1 I RS 2 zabezpieczone ochronnikami przepięć typu Meller I T1 . Nowe rozdzielnie piętrowe są zabezpieczone ochronnikami typu Scharack II T2 , Etitec T1 BC , Moeier I II III T1 T2 T3 , ABB T2 .

Nowe instalacje elektryczne (po remontach lub dodatkowo nowowykonywane) posiadają wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25 , 40 , 60A i prądzie różnicowym 25mA , zabezpieczają obwody oświetleniowe , gniazda wtykowe i obwody siłowe . Badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej są cykliczne w zależności od charakteru pomieszczenia co 5 lat co 1 rok zgodnie z wymaganiami jakim podlegają .

Powyższe dotyczy lokalizacji w Lublinie .

5. Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzul w poniższej treści:

KLAUZULA PRZEPIĘĆ: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 38 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU; 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciel z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia; 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciele deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciele od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a) w licznikach, miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami); 7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń

przeciwprzebiegowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów; 8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli . W treści SOPZ Pakiet I jest zamieszczona treść obligatoryjna klauzuli przebieg .

Klauzula kradzieży zwykłej:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.

Limit odpowiedzialności: 7.000,00 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli . W treści SOPZ Pakiet I jest zamieszczona treść obligatoryjna klauzuli kradzieży zwykłej .

Pytanie nr 1

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do

określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź : Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje : a) TAK , b) TAK , c) TAK

Pytanie nr 2

Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji (PML) rozumianą jako sumę wartości budynku (lub kompleksu budynków jeżeli są one połączone) oraz wartości mienia ruchomego w nim/nich się znajdującego – w przypadku braku możliwości podania wartości dokładnej prosimy o wartość szacunkową

Odpowiedź : zamawiający informuje , iż PML w 1 WSK z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie wynosi około 104 530 505,00 – Budynek Główny

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź : Potwierdzamy , że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania .

Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce lokalne podtopienia

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że nie miały miejsca lokalne podtopienia w okresie ostatnich 20 lat .

Pytanie nr 5

Prosimy o informację na temat stanu technicznego budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, w szczególności prosimy o wskazanie, czy występują budynki lub budowle znajdujące się w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 13-16 pkt 1 – dotyczy Lublina , na stronie 21-28 pkt 1 dotyczy Elku SOPZ Pakiet I . Nie występują budynki lub budowle znajdujące się w złym lub awaryjnym stanie technicznym .

Pytanie nr 6

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji
- pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że w Kompleksie Szpitalnym w Elku jest wyłączony z użytkowania jeden budynek numer 21 . Zabezpieczony . W Lublinie nie

ma budynków do ubezpieczenia , które są wyłączone z użytkowania . Jedynie budynki w Warszawie Waldorffa 5 i 7 , wartość 350 tys. . Przeznaczenie tych budynków jest, adaptacja, rozbudowa, przebudowa. Konstrukcja budynków betonowa z obudową z cegły . Budynki są nieogrodzone , bez dozoru . Odległość budynków do PSP 4,6 km , 1WSzK SP ZOZ jest w posiadaniu tych budynków od 2014 roku , Otoczenie budynków jest trawiaste z

kilkoma drzewami . Budynki nie posiadają konstrukcji ścian drewnianych. W środku nie ma wyposażenia , ani maszyn i urządzeń . Do wymienionych wyżej budynków może zostać przyjęty zakres ochrony FLEXA + EC .

Pytanie nr 7

Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 24 miesięcy przegląd budynków lub instalacji w budynkach zakończył się uwagami/zastrzeżeniami , co do stanu technicznego – jeżeli tak prosimy podać jakie to były uwagi/zastrzeżenia oraz czy zostały usunięte/naprawione.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że nie było uwag .

Pytanie nr 8

Prosimy o wykaz pięciu najdroższych urządzeń medycznych zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że odpowiedź znajduje się w załączniku numer 11, 11A

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, kiedy była ostatni raz aktualizowana Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Odpowiedź : Zamawiający informuje iż w Lublinie IBP była aktualizowana w listopadzie 2018 .

Pytanie nr 10

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risks) prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez możliwość wprowadzenia standardowych wyłączeń odpowiedzialności zapisanych w OWU wykonawcy (o ile nie zostały one wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania) a polegających na:

10a) Wyłączeniu odpowiedzialności w następujących przedmiotach:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) roślin i zwierząt;
- 2) gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych;
- 3) obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 4) mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą;
- 5) maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- 6) budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- 7) mienia przeznaczonego do likwidacji;
- 8) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;

9) pojazdów, chyba że:

- a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
- b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia - dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;

10) szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;

11) dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;

12) akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;

13) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;

14) mienia, którego zakup jest potwierdzony sfalszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza wyłączenie odpowiedzialności w następujących powyższych podpunktach : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9,10,11,14 . Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie : 6,7,8,12,13

10b) Wyłączeniu odpowiedzialności za następujące zdarzenia

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

a) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,

b) stałego lub czasowego wyłączenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,

c) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,

d) aktów terroru i sabotażu,

e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

2) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

3) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność

wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

4) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności;

5) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

6) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby wymienione w pkt 5) będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;

7) powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;

8) geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;

9) powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanym w miejscu ubezpieczenia;

10) powstałe wskutek zalania środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba, że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio od góry z zastrzeżeniem ust. 4;

11) powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym z zastrzeżeniem ust. 4;

12) polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu;

13) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:

a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,

b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,

c) przemarzania ścian,

d) korozji, kawitacji lub utleniania,

e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych,

chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

14) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

15) polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:

a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo

b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność

wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

- 16) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;
- 17) powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki z zastrzeżeniem ust. 4;
- 18) polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
- 19) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem z zastrzeżeniem ust. 4;
- 20) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem albo rabunku w mieniu niezabezpieczonym zgodnie z wymogami zawartymi w OWU Ubezpieczyciela, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody z zastrzeżeniem ust. 4;
- 21) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyludzenia, fałszerstwa, wymuszenia;
- 22) o charakterze wyłącznie estetycznym nieograniczające funkcjonalności mienia, w szczególności takie jak zadrapania, pomalowanie, odbarwienia;
- 23) powstałe w czasie transportu, poza szkodami w *miejscu ubezpieczenia*;
- 24) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 25) w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy OWU Ubezpieczyciela;
- 26) powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;
- 27) nieprzekraczające łącznie kwoty 200 PLN;
- 28) pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych
- 29) gdy ochrona ubezpieczeniowa nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek sankcjami lub embargami czy to ekonomicznymi, handlowymi czy też finansowymi nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub krajowe prawo, które bezpośrednio odnosi się do stron umowy

Odpowiedź 10 b . Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenia , chyba , że zostały one wykazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia Pakiet I .

Pytanie nr 11

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o rozdzielenie Sum Ubezpieczenia poszczególnych pozycji zgłoszonych do ubezpieczenia na sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż odpowiedź na to pytanie zawiera załącznik 12 , 12A

Pytanie nr 12

Prosimy o wykaz ośmiu najdroższych urządzeń medycznych stacjonarnych oraz zgłoszonych ośmiu najdroższych urządzeń medycznych przenośnych zgłoszonych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż odpowiedź na to pytanie zawiera załącznik 13 , 13A

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu zamontowanego w karetkach (w przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wykaz takiego sprzętu)

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż podał w SOPZ tabela IV pozycja 8 i tabela V pozycja 29 sprzęt medyczny przenośny na wyposażeniu pojazdów sanitarnych w Filii w Elku – suma ubezpieczenia 167 514 ,00 zł – załącznik nr 14

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód

- a. powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- b. powstałych w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż do pkt a) ma zastosowanie Klauzula 41) Strajków , Rozruchów , zamieszek społecznych , pkt b) intencją zamawiającego nie jest , aby w ramach klauzuli aktów terroryzmu była taka ochrona .

Pytanie nr 15

Prosimy o uzupełnienie informacji o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach KLAUZULI PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH z podaniem szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż aktualne planowane są w Lublinie remont kuchni , neurochirurgii , termomodernizacja głównego budynku szpitala (2020-2022)

Pytanie nr 16

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 1 SOPZ Pakiet I . Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1-3

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt medyczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jaki i o jakiej wartości. Czy są dokonane w tych pomieszczeniach, lokalizacjach jakieś dodatkowe zabezpieczenia chroniące ewentualne zalanie takich pomieszczeń ze sprzętem.
- czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z systemem tryskaczowym, gaśnicami proszkowymi? Jeżeli tak to jaki i o jakiej orientacyjnej wartości.
- jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach
- czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez zewnętrzną firmę?

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że w 1 WSK w Lublinie poniżej poziomu gruntu znajduje się rezonans magnetyczny , wartość około 3 mil zł jest to niski parter , sprzęt jest zabezpieczony przed zalaniem , w Lublinie nie znajdują się sprzęty w pomieszczeniach z systemem tryskaczowym /gaśnicami proszkowymi , są zastosowane zabezpieczenia przepięciowe , serwis i konserwacja jest częściowo wykonywana przez własny wyszkolony personel , częściowo przez zewnętrzne firmy .

Filia w Elku nie posiada sprzętu medycznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.
- W Szpitalu nie ma pomieszczeń wyposażonych w system tryskaczowy, w gaśnice proszkowe wyposażone są jedynie pomieszczenia rozdzielni głównej.
- Zastosowano zabezpieczenia przepięciowe typu pierwszego i drugiego.
- Serwisy i konserwacja są wykonywane zarówno przez własny personel jak również w urządzeniach wymagających tego przez firmy zewnętrzne.

Pytanie nr 18

Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że posiada w Lublinie agregat prądotwórczy VOLVO-500 – 1 sztuka i UPS-y. W Lublinie jest jedno urządzenie chłodnicze w dziale żywności , pozostałe to lodówki . Filia w Elku posiada agregat prądotwórczy VOLVO-500 z układem samoczynnego załączania rezerwowego – 1 sztuka . Agregat trójfazowy TYP 350KVA 3x400/230V – 2 sztuki

Filia w Elku posiada system UPS oraz agregaty podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii . Pod system awaryjnego zasilania podłączony jest cały kompleks szpitalny co za tym idzie wszystkie urządzenia znajdujące się na jego terenie są podłączone do urządzeń podtrzymujących zasilanie. Na terenie Filii w Elku znajdują się dwa urządzenia chłodnicze do przechowywania towarów.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów: Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że w Lublinie nie ma takiego systemu. W Filii w Elku w urządzeniach chłodniczych do przechowywania towarów jest zainstalowany system powiadamiania o wzroście temperatury. W przypadku wzrostu temperatury w w/w urządzeniach powyżej 5°C system powiadamia upoważnione osoby poprzez wysyłanie wiadomości SMS.

Pytanie nr 20

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wyłączenie klauzuli nr 28 (- szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych) z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona towarów objętych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, natomiast towary nie są przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający wyraża , zgodę na powyższy zapis .

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, czy limit odpowiedzialności w klauzuli nr 20 (kradzieży zwykłej) jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższy zapis .

Pytanie nr 22

Prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 zł (lub innego akceptowanego przez Zamawiającego) w klauzuli 20 – ochrony mienia nie przygotowanego do pracy

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza do klauzuli nr 29) ochrony mienia nie przygotowanego do pracy Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 3 000 000,00 zł

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, czy limit odpowiedzialności w klauzuli nr 35 (rzeczoznawców) jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższy zapis .

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, czy limit odpowiedzialności w klauzuli nr 41 (strajków, rozruchów, zamieszek społecznych) jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższy zapis .

Pytanie nr 25

Prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 zł (lub innego akceptowanego przez Zamawiającego) w klauzuli 43– szkód wodociągowych

Odpowiedź : Zamawiający nie wprowadza limitu .

Pytanie nr 26

Prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 zł (lub innego akceptowanego przez Zamawiającego) w klauzuli 44– opadów śniegu

Odpowiedź : Zamawiający nie wprowadza limitu .

Pytanie nr 27

Prosimy o sprawdzenie poprawności – korektę sum ubezpieczenia poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z uwagi na fakt iż:

- łączna suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wykazanych w tabeli nr VI wynosi 179.123.241 zł i jest różna od podsumowania dokonanego przez Zamawiającego wynoszącego: 179.122.869 zł
- łączna suma ubezpieczenia mienia w tabelach od nr I do nr V (dotyczących poszczególnych lokalizacji Zamawiającego) wynosi 178 867 869 zł

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż wszystkie podsumowania z tabel od I do V są poprawne i wynoszą 178 867 869 . W tabeli nr VI SUMA jest poprawna czyli 179 122 869 . Jest błąd pisarski w poz. 17 jest 4 798 457 ma być 4 798 459 , w poz. 28 jest 747 514 ma być 747 140 . Co daje nam po zmianie ŁĄCZNĄ SUMĘ 179 122 869.

Jeżeli do łącznej sumy z tabeli od I do V 178 867 869 dodamy z tabeli numer VI poz. 19-200 000, poz. 20 – 20 000 , poz.30 – 15 000 , poz. 31 20 000 łącznie 255 000 , czyli $178\ 867\ 869 + 255\ 000 = 179\ 122\ 869$.

Pytanie nr 28

Prosimy o uzupełnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w roku 2016

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż przebieg ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 15

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 1 SOPZ Pakiet I . Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1-3

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie treści i limitów odpowiedzialności dla klauzul fakultatywnych w ramach pakietu I

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że treści i limity klauzul fakultatywnych znajdują się na stronach 6-8 SIWZ

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert .

KOMENDANT
I Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SF ZOZ w Lublinie
ptk mgr Andrzej SKIBA



Opracowano przez PBB Sp. z o.o.
J. Szarek-Rostowko

