
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262522-6 Roboty murarskie
44220000-8 Stolarstwo budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i doposażenie medyczne laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej. 1 Woj-
skowy szpital kliniczny z polikliniką SP ZOZ w Lublinie filia w Ełku
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk
INWESTOR : 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w postępowaniu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Sawicki (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Modernizacja i doposażenie medyczne laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej			
1.1		Pomieszczenie 1/9-1/48, Fragment korytarza głównego			
1.1.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1.1		30.12	m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
2	KNR 4-01	Wykucie z muru istniejącej stolarki przeznaczonej do rozbiórki wraz z demon- tażem skrzydeł	m ²		
d.1.	0354-08				
1.1		9.52	m ²	9.520	
				RAZEM	9.520
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okna podawczego	szt.		
d.1.	0354-04				
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
d.1.	0348-01				
1.1		17.907	m ²	17.907	
				RAZEM	17.907
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych w konstr. lekkiej	m ²		
d.1.	0427-05				
1.1	analogia	4.47	m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-02				
1.1		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
1.1		20.635	m ²	20.635	
				RAZEM	20.635
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
1.1		22.277	m ²	22.277	
				RAZEM	22.277
9	KNR 4-01	Rozebranie sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją	m ²		
d.1.	0429-06				
1.1	analogia	22.277	m ²	22.277	
				RAZEM	22.277
10	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1.	0116-04				
1.1		5.197	m ³	5.197	
				RAZEM	5.197
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1.	0101-01				
1.1		5.197	m ³	5.197	
				RAZEM	5.197
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1.	0108-09				
1.1	0108-10	5.197	m ³	5.197	
				RAZEM	5.197
1.1.	45262522-6	Roboty murowe			
2					
14	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0121-03				
1.2		4.165	m ²	4.165	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.165
15	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
1.2		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0303-04				
1.2		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.1.	44220000-8	Roboty w zakresie stolarki			
3					
17	KNR 2-02	Ościeżnica do drzwi wewnętrznych	m		
d.1.	1015-01				
1.3		5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
1.3		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
19	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- przełożenie drzwi z poczekalni do punktu pobrań na drugą stronę	m ²		
d.1.	1017-02				
1.3		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
20	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-02	Drzwi ALU zimne, szyby bezpieczne P2, samozamykacz, zamek kulowy, pochwyt chromowy, skrzydło gł. 110 cm			
1.3		szyby okleinowane folią z wyklejonymi napisami- 1,80x2,10- 1 szt			
		Drzwi ALU zimne, szyby bezpieczne P2, samozamykacz, zamek kulowy, pochwyt chromowy, skrzydło gł. 110cm, zamek magnetyczny na kod, w części nieprzeszkłonej okienko przeszkłone 50/50 cm z parapetem dwustronnym,			
		szyby okleinowane folią z wyklejonymi napisami- 1,80x2,10- 1 szt			
		Drzwi ALU zimne, szyby bezpieczne P2, drzwi dwuskrzydłowe 180/210, samozamykacz, zamek kulowy, pochwyt chromowy, skrzydło gł. 110cm, zamek magnetyczny na kod w części nieotwieralnej okienko przeszkłone 50/50cm z parapetem dwustronnym,			
		szyby okleinowane folią z wyklejonymi napisami- 2,50x2,10- 1 szt			
		Uwaga! W wycenie uwzględnić system z zamkiem magnetycznym na kod i dzwonkiem przyzwowym			
		12.81	m ²	12.810	
				RAZEM	12.810
21	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.1.	202 2143-03				
1.3		3.9	m	3.900	
				RAZEM	3.900
1.1.	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
4					
22	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- zabudowy przy drzwiach	m ²		
d.1.	2003-02				
1.4		7.06	m ²	7.060	
				RAZEM	7.060
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
d.1.	0727-03				
1.4		30.12	m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0727-02				
1.4		12.02	m ²	12.020	
				RAZEM	12.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z	m ²		
d.1.	0727-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-			
1.4		w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²	1.250	
		1.25			
				RAZEM	1.250
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.4		94.82	m ²	94.820	
				RAZEM	94.820
27	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
1.4		94.82	m ²	94.820	
				RAZEM	94.820
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.4		94.82	m ²	94.820	
				RAZEM	94.820
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1.	1505-07	chych tynków z gruntowaniem			
1.4		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI	m ²	94.820	
		94.82			
				RAZEM	94.820
30	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1.	202 1130-02	bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
1.4	1130-03	43.028	m ²	43.028	
				RAZEM	43.028
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.	1112-01	wraz z wywinieciem na ścianę.			
1.4		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej-	m ²	47.331	
		parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.			
		47.331		RAZEM	47.331
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1.	1112-09	wych			
1.4		47.331	m ²	47.331	
				RAZEM	47.331
33	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane- sufit modułowy higieniczny i akustyczny o parametrach	m ²		
d.1.	2702-01	zgodnych z projektem			
1.4	analogia	29.349	m ²	29.349	
				RAZEM	29.349
34	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB- obrzeża sufitu kasetono-	m ²		
d.1.	0210-02 z.o.	wego			
1.4	4.1.				
	analogia	13.679	m ²	13.679	
				RAZEM	13.679
35	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0324-02				
1.4	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pomieszczenie 1/10			
1.2.		Roboty rozbiórkowe			
1					
36	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
2.1		33.035	m ²	33.035	
				RAZEM	33.035
37	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
2.1		19.421	m ²	19.421	
				RAZEM	19.421
38	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
2.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1.	0116-04				
2.1		0.787	m ³	0.787	
				RAZEM	0.787
40	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1.	0101-01				
2.1		0.787	m ³	0.787	
				RAZEM	0.787
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1.	0108-09				
2.1	0108-10	0.787	m ³	0.787	
				RAZEM	0.787
1.2.		Roboty wykończeniowe			
2					
42	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
d.1.	0727-03				
2.2		33.035	m ²	33.035	
				RAZEM	33.035
43	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²		
d.1.	0727-01				
2.2		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		52.212	m ²	52.212	
				RAZEM	52.212
45	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
2.2		52.212	m ²	52.212	
				RAZEM	52.212
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		52.212	m ²	52.212	
				RAZEM	52.212
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-07				
2.2		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI	m ²	52.212	
		52.212		RAZEM	52.212
48	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.	m ²		
d.1.	0829-06				
2.2	z.sz. 5.7.c	3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
49	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2.2	1130-03	19.421	m ²	19.421	
				RAZEM	19.421
50	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę.	m ²		
d.1.	1112-01				
2.2		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej- parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	21.363	
		21.363		RAZEM	21.363
51	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
2.2		21.363	m ²	21.363	
				RAZEM	21.363
52	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone- sufit modułowy higieniczny i akustyczny o parametrach zgodnych z projektem	m ²		
d.1.	2702-01				
2.2	analogia	13.023	m ²	13.023	
				RAZEM	13.023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR AT-43 d.1. 0210-02 z.o. 2.2 4.1. analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB- obrzeża sufitu kasetono- wego 6.398	m ² m ²	 6.398	
				RAZEM	6.398
54	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 2.2 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
55	NNRNKB d.1. 202 2143-03 2.2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym 2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
1.3		Pomieszczenie 1/34,1/31			
1.3.		Roboty rozbiórkowe			
1					
56	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 69.665	m ² m ²	 69.665	
				RAZEM	69.665
57	KNR 4-01 d.1. 0354-08 3.1	Wykucie z muru istniejącej stolarki przeznaczonej do rozbiórki wraz z demon- tażem skrzydeł 7.45	m ² m ²	 7.450	
				RAZEM	7.450
58	KNR 4-01 d.1. 0348-01 3.1	Rozebranie ścianki działowej 2.64	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
59	KNR 4-01 d.1. 0329-02 3.1	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych 1.035	m ² m ²	 1.035	
				RAZEM	1.035
60	KNR 4-04 d.1. 0504-03 3.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24.513	m ² m ²	 24.513	
				RAZEM	24.513
61	KNR 4-01 d.1. 0354-13 3.1	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR AT-27 d.1. 0101-03 3.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 19.323	m ² m ²	 19.323	
				RAZEM	19.323
63	KNR AT-27 d.1. 0101-10 3.1	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 19.323	m ² m ²	 19.323	
				RAZEM	19.323
64	KNR 19-01 d.1. 0116-04 3.1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru 2.514	m ³ m ³	 2.514	
				RAZEM	2.514
65	KNR 2-21 d.1. 0101-01 3.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże- nie zanieczyszczeń w przyzmy 2.514	m ³ m ³	 2.514	
				RAZEM	2.514
66	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki 2.514	m ³ m ³	 2.514	
				RAZEM	2.514

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3. 2		Roboty murowe			
67 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej- dopasowanie otworu po oknie celem wykonania drzwi w pomieszczeniu 1.34	m ²		
		1.465	m ²	1.465	
				RAZEM	1.465
1.3. 3		Roboty w zakresie stolarki			
68 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi ALU zimne, szyby bezpieczne P2, zamek kulowy, pochwyt chromowy, folia maskująca (wzór) na szyby- 1,20x2,05- 1 szt, 1,00x2,10 - 1 szt.	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
69 d.1. 3.3	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
1.3. 4		Roboty wykończeniowe			
70 d.1. 3.4	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
		69.665	m ²	69.665	
				RAZEM	69.665
71 d.1. 3.4	KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		6.62	m ²	6.620	
				RAZEM	6.620
72 d.1. 3.4	KNR 4-01 0727-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
73 d.1. 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		77.315	m ²	77.315	
				RAZEM	77.315
74 d.1. 3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		77.315	m ²	77.315	
				RAZEM	77.315
75 d.1. 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		77.315	m ²	77.315	
				RAZEM	77.315
76 d.1. 3.4	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu- tapeta z włókna szklanego	m ²		
		77.315	m ²	77.315	
				RAZEM	77.315
77 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI	m ²		
		77.315	m ²	77.315	
				RAZEM	77.315
78 d.1. 3.4	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
79 d.1. 3.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		24.513	m ²	24.513	
				RAZEM	24.513

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę.	m ²		
d.1.	1112-01	Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej- parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	26.964	
3.4		26.964			
				RAZEM	26.964
81	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09		m ²	26.964	
3.4		26.964			
				RAZEM	26.964
82	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone- sufit modułowy higieniczny i akustyczny o parametrach zgodnych z projektem	m ²		
d.1.	2702-01		m ²	2.076	
3.4	analogia	2.076			
				RAZEM	2.076
83	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB- obrzeża sufitu kasetonowego	m ²		
d.1.	0210-02 z.o.		m ²	3.114	
3.4	4.1.	3.114			
	analogia			RAZEM	3.114
84	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0324-02		szt.	2.000	
3.4	analogia	2			
				RAZEM	2.000
85	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1.	0801-03		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
86	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
87	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-05		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
89	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-07		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
90	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-08		m ²	19.323	
3.4		19.323			
				RAZEM	19.323
1.4		Pomieszczenie 1/30			
1.4.		Roboty rozbiórkowe			
1					
91	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15		m ²	38.620	
4.1		38.62			
				RAZEM	38.620
92	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03		m ²	25.910	
4.1		25.91			
				RAZEM	25.910
93	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13		szt.	2.000	
4.1		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
d.1.	0101-03				
4.1		25.91	m ²	25.910	
				RAZEM	25.910
95	KNR AT-27	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.	0101-10				
4.1		25.91	m ²	25.910	
				RAZEM	25.910
96	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1.	0116-04				
4.1		1.357	m ³	1.357	
				RAZEM	1.357
97	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy	m ³		
d.1.	0101-01				
4.1		1.357	m ³	1.357	
				RAZEM	1.357
98	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1.	0108-09				
4.1	0108-10	1.357	m ³	1.357	
				RAZEM	1.357
1.4.		Roboty wykończeniowe			
2					
99	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
d.1.	0727-03				
4.2		38.62	m ²	38.620	
				RAZEM	38.620
100	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- zabudowa okna	m ²		
d.1.	2003-02				
4.2		2.53	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
101	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0727-02				
4.2		1.465	m ²	1.465	
				RAZEM	1.465
102	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²		
d.1.	0727-01				
4.2		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
103	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4.2		66.66	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
104	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
4.2		66.66	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
105	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4.2		66.66	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
106	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-07	FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI			
4.2		66.66	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
107	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
4.2	1130-03	25.91	m ²	25.910	
				RAZEM	25.910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR 2-02 d.1. 1112-01 4.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę. Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej- parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową. 28.501	m ² m ²	 28.501	
				RAZEM	28.501
109	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.501	m ² m ²	 28.501	
				RAZEM	28.501
110	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 4.2 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR 2-02 d.1. 0801-03 4.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
112	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
113	KNR 2-02 d.1. 0815-05 4.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
114	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
115	KNR 2-02 d.1. 1505-07 4.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
116	KNR 2-02 d.1. 1505-08 4.2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 25.91	m ² m ²	 25.910	
				RAZEM	25.910
117	NNRNKB d.1. 202 2143-03 4.2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
1.5		Pomieszczenie 1/28			
1.5.1		Roboty rozbiórkowe			
118	KNR 4-01 d.1. 0819-15 5.1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 38.988	m ² m ²	 38.988	
				RAZEM	38.988
119	KNR 4-04 d.1. 0504-03 5.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 11.079	m ² m ²	 11.079	
				RAZEM	11.079
120	KNR 4-01 d.1. 0354-13 5.1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
121	KNR AT-27 d.1. 0101-03 5.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 11.079	m ² m ²	 11.079	
				RAZEM	11.079

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR AT-27	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.	0101-10				
5.1		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
123	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1.	0116-04				
5.1		0.917	m ³	0.917	
				RAZEM	0.917
124	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1.	0101-01				
5.1		0.917	m ³	0.917	
				RAZEM	0.917
125	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1.	0108-09				
5.1	0108-10	0.917	m ³	0.917	
				RAZEM	0.917
1.5.		Roboty wykończeniowe			
2					
126	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
d.1.	0727-03				
5.2		38.988	m ²	38.988	
				RAZEM	38.988
127	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²		
d.1.	0727-01				
5.2		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
128	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5.2		38.988	m ²	38.988	
				RAZEM	38.988
129	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
5.2		38.988	m ²	38.988	
				RAZEM	38.988
130	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5.2		38.988	m ²	38.988	
				RAZEM	38.988
131	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-07				
5.2		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI	m ²	38.988	
				RAZEM	38.988
132	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
5.2	1130-03	11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
133	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę.	m ²		
d.1.	1112-01				
5.2		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej- parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	12.187	
				RAZEM	12.187
134	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
5.2		12.187	m ²	12.187	
				RAZEM	12.187
135	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0324-02				
5.2	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 2-02 d.1. 0801-03 5.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
137	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
138	KNR 2-02 d.1. 0815-05 5.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
139	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
140	KNR 2-02 d.1. 1505-07 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
141	KNR 2-02 d.1. 1505-08 5.2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		11.079	m ²	11.079	
				RAZEM	11.079
142	KNR 2-02 d.1. 1511-06 5.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych wraz z rurami	m		
		11.2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
143	NNRNKB d.1. 202 2143-03 5.2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
1.6		Pomieszczenie 1/25			
1.6.1		Roboty rozbiórkowe			
144	KNR 4-01 d.1. 0819-15 6.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		58.117	m ²	58.117	
				RAZEM	58.117
145	KNR 4-04 d.1. 0504-03 6.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
146	KNR AT-27 d.1. 0101-03 6.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
147	KNR AT-27 d.1. 0101-10 6.1	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
148	KNR 19-01 d.1. 0116-04 6.1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		1.74	m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
149	KNR 2-21 d.1. 0101-01 6.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		1.74	m ³	1.740	
				RAZEM	1.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.	0108-09	5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent.			
6.1	0108-10	koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³	1.740	
		1.74			
				RAZEM	1.740
1.6.		Roboty wykończeniowe			
2					
151	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,	m ²		
d.1.	0727-03	pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych pły-			
6.2		tek	m ²	58.117	
		58.117			
				RAZEM	58.117
152	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z	m ²		
d.1.	0727-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-			
6.2		w miejscach zlikwidowanych podejść	m ²	1.250	
		1.25			
				RAZEM	1.250
153	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
6.2		58.117	m ²	58.117	
				RAZEM	58.117
154	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
6.2		58.117	m ²	58.117	
				RAZEM	58.117
155	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
6.2		58.117	m ²	58.117	
				RAZEM	58.117
156	KNR 2-02	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu- tapeta z włókna szklanego	m ²		
d.1.	1514-01				
6.2		58.117	m ²	58.117	
				RAZEM	58.117
157	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1.	1505-07	chych tynków z gruntowaniem			
6.2		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI	m ²	58.117	
		58.117			
				RAZEM	58.117
158	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.	m ²		
d.1.	0829-06	2,5-5,0 m2.			
6.2	z.sz. 5.7.c	3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
159	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1.	202 1130-02	bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
6.2	1130-03	28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
160	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.	1112-01	wraz z wywinieciem na ścianę.			
6.2		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej-	m ²	31.834	
		parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.			
		31.834			
				RAZEM	31.834
161	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1.	1112-09	wych			
6.2		31.834	m ²	31.834	
				RAZEM	31.834
162	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i pod-	m ²		
d.1.	0801-03	ciągach			
6.2		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
163	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
6.2		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	KNR 2-02 d.1. 0815-05 6.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
165	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
166	KNR 2-02 d.1. 1505-07 6.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
167	KNR 2-02 d.1. 1505-08 6.2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		28.94	m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
168	KNR 2-02 d.1. 1511-06 6.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych wraz z rurami	m		
		15.57	m	15.570	
				RAZEM	15.570
169	NNRNKB d.1. 202 2143-03 6.2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		3.9	m	3.900	
				RAZEM	3.900
1.7		Pomieszczenie 1/27			
1.7.1		Roboty rozbiórkowe			
170	KNR 4-01 d.1. 0819-15 7.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		28.463	m ²	28.463	
				RAZEM	28.463
171	KNR 4-04 d.1. 0504-03 7.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5.536	m ²	5.536	
				RAZEM	5.536
172	KNR AT-27 d.1. 0101-03 7.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		5.536	m ²	5.536	
				RAZEM	5.536
173	KNR AT-27 d.1. 0101-10 7.1	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
		5.536	m ²	5.536	
				RAZEM	5.536
174	KNR 19-01 d.1. 0116-04 7.1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		0.593	m ³	0.593	
				RAZEM	0.593
175	KNR 2-21 d.1. 0101-01 7.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		0.593	m ³	0.593	
				RAZEM	0.593
176	KNR 4-01 d.1. 0108-09 7.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
		0.593	m ³	0.593	
				RAZEM	0.593
1.7.2		Roboty wykończeniowe			
177	KNR 4-01 d.1. 0727-03 7.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów- w miejscach rozebranych płytek	m ²		
		28.463	m ²	28.463	
				RAZEM	28.463

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z	m ²		
d.1.	0727-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-	m ²	0.750	
7.2		w miejscach zlikwidowanych podejść			
		0.75			
				RAZEM	0.750
179	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02		m ²	28.463	
7.2		28.463			
				RAZEM	28.463
180	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04		m ²	28.463	
7.2		28.463			
				RAZEM	28.463
181	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02		m ²	28.463	
7.2		28.463			
				RAZEM	28.463
182	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1.	1505-07	chych tynków z gruntowaniem	m ²	28.463	
7.2		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI			
		28.463			
				RAZEM	28.463
183	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.	m ²		
d.1.	0829-06	2,5-5,0 m2.	m ²	3.200	
7.2	z.sz. 5.7.c	3.2			
				RAZEM	3.200
184	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1.	202 1130-02	bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	5.536	
7.2	1130-03	5.536			
				RAZEM	5.536
185	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.	1112-01	wraz z wywinieciem na ścianę.	m ²	6.090	
7.2		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej-			
		parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.			
		6.09			
				RAZEM	6.090
186	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1.	1112-09	wych	m ²	6.090	
7.2		6.09			
				RAZEM	6.090
187	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i pod-	m ²		
d.1.	0801-03	ciągach	m ²	5.536	
7.2		5.536			
				RAZEM	5.536
188	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01		m ²	5.536	
7.2		5.536			
				RAZEM	5.536
189	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1.	0815-05	brykowanych i betonowych wylewanych	m ²	5.536	
7.2		5.536			
				RAZEM	5.536
190	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01		m ²	5.536	
7.2		5.536			
				RAZEM	5.536
191	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1.	1505-07	chych tynków z gruntowaniem	m ²	5.536	
7.2		5.536			
				RAZEM	5.536
192	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m ²		
d.1.	1505-08	z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	5.536	
7.2		5.536			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.536
1.8		Pomieszczenie 1/17			
1.8.1		Roboty rozbiórkowe			
193	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1. 0504-06					
8.1		90.2	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
194	KNR 4-01	Rozebranie sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją	m ²		
d.1. 0429-06					
8.1 analogia		90.2	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
195	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1. 0354-13					
8.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
196	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1. 0116-04					
8.1		2.706	m ³	2.706	
				RAZEM	2.706
197	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1. 0101-01					
8.1		2.706	m ³	2.706	
				RAZEM	2.706
198	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km- Odległość odwozu ustalić indywidualnie, w pozycji uwzględnić ewent. koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1. 0108-09					
8.1 0108-10		2.706	m ³	2.706	
				RAZEM	2.706
1.8.2		Roboty wykończeniowe			
199	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
8.2		98.177	m ²	98.177	
				RAZEM	98.177
200	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1. 0815-04					
8.2		98.177	m ²	98.177	
				RAZEM	98.177
201	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
8.2		98.177	m ²	98.177	
				RAZEM	98.177
202	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1. 1505-07		FARBA ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI			
8.2		98.177	m ²	98.177	
				RAZEM	98.177
203	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130-02					
8.2 1130-03		90.2	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
204	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę.	m ²		
d.1. 1112-01		Homogeniczna wykładzina winylowa klejona na posadzce samopoziomującej- parametry wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.			
8.2		99.22	m ²	99.220	
				RAZEM	99.220
205	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1. 1112-09					
8.2		99.22	m ²	99.220	
				RAZEM	99.220
206	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone- sufit modułowy higieniczny i akustyczny o parametrach zgodnych z projektem	m ²		
d.1. 2702-01					
8.2 analogia					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.328	m ²	43.328	
				RAZEM	43.328
207	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB- obrzeża sufitu kasetono-	m ²		
d.1.	0210-02 z.o.	wego			
8.2	4.1.				
	analogia				
		46.872	m ²	46.872	
				RAZEM	46.872
208	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0324-02				
8.2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000