



DZP/PN/27/2020

Ełk, dnia 2020-07-22



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie - Filia w Ełku

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie
wg rozdzielnika**

Nr. 13 10/20
22 LIP. 2020

19-300 Ełk

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI
WYBORU NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI OCENY I BADANIA OFERT**

Zamawiający - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Zamawiający, działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – zwany dalej ustawą Pzp) unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Nordman Sp. z o.o., ul. Letniskowa 29, 19-404 Wieliczki dokonanej w dniu 17.07.2020r. oraz powtarza czynność dotyczącą badania i oceny ofert w zakresie przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 17-07-2020r. przekazał zawiadomienie o wyniku postępowania wszystkim Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieścił informację o wyniku postępowania na własnej stronie internetowej.

Zamawiający unieważnia swoją czynność dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, iż w wyniku omyłki nie została dokonana czynność polegająca na odrzuceniu oferty Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordonia 2a, 01-237 Warszawa, bowiem nie zostało wniesione przez niego wadium.

Błąd popełniony przez Zamawiającego jest usuwalny, a naprawienie wadliwie podjętej czynności jest konieczne. Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia dla zawarcia ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy. Dokonanie ponownej oceny ofert nie narusza ani fundamentalnej zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ani zasady, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

W związku z powyższym **Zamawiający unieważnia czynność dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty, tym samym informuje o powtórzeniu czynności ponownej oceny i badania ofert.**

ZATWIERDZAM

KOMENDANT FILII
I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie
plk mjr Robert TRELA